

# Domine todas as tarefas em um só monitor

34" 346P1CRH



## Destaques do produto

### Tela 34" UltraWideCurva QHD




Com formato **21:9 UltraWide**, oferece muito mais espaço na tela, sendo possível abrir duas janelas lado a lado. Com a **resolução QuadHD de 3440x1440px**, a qualidade de imagem é de outro nível.

### Webcam Pop-Up Windows Hello™



A webcam surge quando necessário e se esconde quando não está sendo utilizada. É equipada com **sensores para reconhecimento facial do Windows Hello™**.

### USB-C Docking Station HBR3



Com um único cabo USB-C, é possível **carregar seu notebook, transmitir rede, transferir dados, conectar periféricos e até mesmo transmitir áudio e vídeo** de alta qualidade.

### Mais conforto com a base ajustável




**Gire, incline e adapte a altura para a posição que melhor se encaixa à sua necessidade**, garantindo máximo conforto mesmo por muitas horas de uso.

### HUB 4x USB 3.2



Possui **4 entradas USB 3.2** que garantem muita agilidade e qualidade na transmissão de dados.

### Flicker-free e Low Blue Light



**Flicker-free** reduz a cintilação da tela e regula o brilho da imagem enquanto o **Low Blue Light** reduz a luz azul de ondas curtas que são prejudiciais à visão.

# Especificações Monitor 346P1CRH



**Especificações Gerais**

<b>Modelo</b>	<b>346P1CRH</b>
Tamanho do painel	34"
Tamanho da imagem visível (diagonal)	86,36 cm
Pixel pitch	0,23175 x 0,23175 mm
Bordas	Bordas Finas
Proporção de tela	21:9
Formato de tela	Curved UltraWide
Curvatura	1500R
Iluminação do painel	W-LED
Tipo de painel	Antirreflexiva
Tecnologia	VA
Resolução máxima	3440 x 1440 @ 100 Hz
Resolução recomendada	3440 x 1440 @ 100 Hz
Bits	8 bits
Brilho	500 cd/m <sup>2</sup>
sRGB	120%
Relação de contraste dinâmico	80.000.000:1
Relação de contraste estático	3.000:1
Frequência nativa do painel	100 Hz
Tempo de resposta	4 ms
Ângulo de visão	178° (H)   178° (V)
Frequência de varredura	48 - 100 Hz (V)
Densidade de pixel	110 PPI
Suporte de cores	Maior que 16 Milhões

**Recursos e Conexões**

Conectores	1x HDMI 2.0 1x DisplayPort 1.4 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Power delivery > 90W, Upstream, HBR3) 4x USB 3.2 (1x fast charge) 1x USB-B (Upstream) 1x RJ45 1 x Saída de Áudio 1x Entrada de Sincronização (Separada e Sync-on-Green) HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort)
Alto-falantes	Sim (2 x 5W)
HDR	DisplayHDR 400
Tecnologia anti luz azul	Low Blue Mode
Tecnologia anti-cintilação	Flicker-free
KVM	KVM Integrado
MultiView	MultiView
Webcam	Pop-Up Windows Hello Webcam
Compatibilidade	Windows, MAC, Linux
Plug & Play	DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Controles manuais	SmartImage, Input, User, Menu, Power On/Off
Função OSD (On Screen Display)	Sim - Português e outros idiomas

# Especificações Monitor 346P1CRH



<b>Dimensões, Peso e Ergonomia</b>	Dimensões monitor com base (L x A x P)	807 x 601 x 250 mm
	Dimensões monitor sem base (L x A x P)	807 x 367 x 110 mm
	Dimensões embalagem (L x A x P)	930 x 525 x 282 mm
	Peso líquido	11,65 kg
	Peso bruto	15,86 kg
	VESA	Sim (100 x 100mm)
<b>Energia e Certificações</b>	Base ajustável	Altura: 180mm Giro: -180°/180° Inclinação: -5°/25°
	Fonte	Interna - 100~240V - 50/60 Hz
	Consumo	Eco Mode 33 W, Ligado 34,1 W (típico), Stand By < 0,5 W, Off = 0 W
	Normas/segurança/certificações	CB, cETLus, FCC Class B, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, RCM, EnergyStar 8.0, EPEAT, RoHS, Recyclable packaging material: 100%. Post consumer recycled plastic: 35%, Mercury free, PVC / BFR free housing
<b>Outros</b>	Itens inclusos na embalagem	Cabo de força, cabo DP, cabo HDMI, cabo USB-C para C/A, manual do usuário,
	Cor predominante do produto	Preta
	Cor predominante da base	Preta
	Destaque	Tela curva 34" Ultrawide 21:9   Resolução WQHD   Hello Webcam   USB-C Docking Station   KVM Integrado
	Sugestão de descrição	Monitor Philips 34" Ultrawide Curvo com Hello Webcam e USB-C 346P1CRH
	Garantia	1 ano
	Código EAN	8712581 80131 1
	Classificação fiscal (NCM)	8528.52.00
	CEST	21.068.00
	PPB	Não
	Local de fabricação	China
Linha	Profissional	

